

OBORONSTAL.RU

УДК 66.076.5

Группа В66

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 03742-74

## БАЛЛОНЫ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ Параметры

На 2 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Распоряжением Министерства от 14 ноября 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает ряд вместимостей баллонов до 12 л включительно, предназначенных для хранения газов под давлением, не превышающим 80 МПа (800 кгс/см<sup>2</sup>).

Издание официальное

ГР 3798 от 25.09.74

Перепечатка воспрещена



Лит.изм.  
№ изв.

1

9402

Инд. № дубликата

Инд. № подлинника

2087

2. Вместимость баллонов должна соответствовать указанным в таблице.

л

0,010	0,10	1,0	10
-	-	1,2	12
-	-	1,4	-
0,016	0,16	1,6	-
-	-	2,0	-
0,025	0,25	2,5	-
-	-	3,0	-
0,040	0,40	4,0	-
-	-	5,0	-
0,060	-	6,0	-
-	0,70	-	-
-	-	8,0	-

Лит. изм.  
№ изв.

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника 2087

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	1	-	-	-	9402	<i>Udef</i>	3.10.85	07.86г.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2067