

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7-427.4

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ЗАДЕЛКА КАНАТОВ
ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЕЙ
ОБЖАТИЕМ В ШАРИКОВЫХ НАКОНЕЧНИКАХ**

ОСТ 1 03797-75

На 3 страницах

Размеры

Взамен 134СТ55;
ОСТ 1 03719-74

Проверено в 1984 г.

Срок действия установлен до 01.07.95

Распоряжением Министерства от 13 октября 1975 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Размеры заделки канатов должны соответствовать указанным на черт. 1, 2, 3
и в таблице.

Лит. изм.
№ изв.


1
7828

2
9421

№ дубликата
№ подлинника

2662

Исполнение 1




1 - наконечник шариковый (ОСТ 1 12136-75); 2 - канат (ГОСТ 2172-80)

Черт. 1

Исполнение 2

Остальное - см. черт. 1




3 - наконечник шариковый с одним хвостовиком (ОСТ 1 12137-75)

Черт. 2

Исполнение 3

Остальное - см. черт. 1



4 - наконечник шариковый с двумя хвостовиками (ОСТ 1 12138-75)

Черт. 3

мм

d	Исполнение	D		d ₁	d ₂		L		r
		Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
1,8	1	5,75	±0,05	2,2	-	-	-	0,8	
2,2	1	6,55		2,6	-	-	-		
	2			-	4,35	±0,05	11,5		±0,5
	3	-		-	-	-	14,0	±1,0	
2,5	1	6,90		3,1	-	-	-	-	1,0
	2			-	-	13,0	±0,5		
	3		-	4,95	±0,05	17,0	±1,0		

* Размер для справок.

** Размер обеспеч. инстр.

2

№ изм.

№ изв. 9421

2662

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

Продолжение

d	Исполнение	D		d ₁		d ₂		L		r
		Номин.	Пред. откл.	d ₁	d ₂		Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.				
3,2	1	10,50		3,7	-	-	-	-	1,2	
	2			-	5,65	±0,07	16,5	±1,0		
	3			-	-	-	19,5			
3,6	1	11,75	±0,05	4,3	-	-	-	-	1,2	
	2			-	5,95	±0,07	19,0	±1,0		
	3			-	-	-	25,0			
4,0	1	12,70		4,7	-	-	-	-	1,2	
	2			-	6,65	±0,07	19,5	±1,0		
	3			-	-	-	27,0			
4,5	1	13,25		5,2	-	-	-	-	1,8	
	2			-	7,25	±0,07	19,5	±1,0		
	3			-	-	-	28,0			
5,0	1	13,25	±0,07	5,9	-	-	-	-	1,8	
	2			-	7,95	±0,07	22,0	±1,0		
	3			-	-	-	33,0	±1,5		
6,0	1	18,40		6,9	-	-	-	-	2,0	
	2			-	8,95	±0,07	29,0	±1,0		
	3			-	-	-	40,0	±1,5		
7,5	1	19,60		8,1	-	-	-	-	2,0	
	2			-	10,60	±0,07	30,0	±1,5		
	3			-	-	-	42,0	±2,0		

№ изм. 2
№ изв. 9421

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
2662