

OBORONSTAL.RU

УДК 621.649.4

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10065-71

ОБОЙМЫ

На 4 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 8717А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 21 октября 19 71 г. № 087-18
срок введения установлен с 1/III 19 72 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на обоймы для лент в сборе по ОСТ 1 10059-71, ОСТ 1 10060-71, ОСТ 1 10061-71.

6-6 сч. 532.90. Ломова 22.02.90 ЛМ

Издание официальное

ГР 479 от 30.12.71.


Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2	3
№ изм.	5746	6928	11201

Изм. № дубликата	314
Изм. № переиздания	

2. Конструкция, размеры и коды ОКП обоям должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

63/ (✓)



Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_N^*	Код ОКП	d	d_1	α	Масса 1000 шт., кг
40	75 9510 2601 09	46	61	90°	13
45	75 9510 2602 08	51	66		14
50	75 9510 2603 07	56	71		15
58	75 9510 2604 06	62	77		17
63	75 9510 2605 05	69	84		18
70	75 9510 2606 04	76	91		20
80	75 9510 2607 03	86	101	60°	16
90	75 9510 2608 02	96	111		17
100	75 9510 2609 01	106	121		19
110	75 9510 2610 08	116	131		21
120	75 9510 2611 07	126	141	45°	22
140	75 9510 2612 06	146	161		20
160	75 9510 2613 05	166	181		22
180	75 9510 2614 04	186	201		25
200	75 9510 2615 03	206	221		27

* Размер для справок.

№ 1 3
№ 5745 11201

314

№ № дубляжата
№ № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния ном.	Дата введения ном.
	исхо- дного	исхо- дного	нового	аннули- рован- ного				
1					5445			
2					6328			
3	1-4				11201	Лес-	22.02.90	01.01.90.

Имя, № дубинского
Имя, № подразделения
314