



УДК 629.7.083

Группа Д18

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10110-85

## ПЕРЕХОДНИК Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 0221 09

№ изм.	1
№ изв.	12.1.72

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1985 г. № 298-65  
срок действия установлен с 1 января 1987 г.  
до 1 января 1997 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры переходника должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № дубликата	758
Инв. № подлинника	



Издание официальное



IP 8375409 от 18.03.86

Перепечатка воспрещена

Rz25/  
√(√)



№ изм.	1
№ изв.	12172

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	758

2. Материал: сталь 35ХГСЛ заготовка. - отливка ОСТ 1 90093-82, группа контроля 2.

Неуказанные отклонения размеров необработанных поверхностей, - по ОСТ 1 41154-86, класс точности 4.

Литейные радиусы - 1 - 3 мм.

Литейные уклоны - 30'.

3. Термическая обработка: 24. . . 31 HRC<sub>9</sub>, группа контроля 3  
ОСТ 1 00021-78.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Допуск радиального биения поверхностей А и Б относительно оси отверстия диаметром 3 мм - 0,06 мм.

Кд9.фос.окс<sup>\*</sup>

6. Покрытие: \_\_\_\_\_  
Поверхность В Эмаль ЭП-140, серебристый, 104 ОСТ 1 90055-85

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,051 кг.

Наименование и обозначение переходника:

Переходник ОСТ 1 10110-85

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	758	№ изм.	1
				№ изв.

<sup>\*</sup> По действующему в отрасли документу.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
	Перезадан с учетом изменения № 1.							

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

758