

OBORONSTAL.RU

УДК 629.643.4.-21:629.7.063

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10265-84

КОРПУС
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 0871 03

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1984 г. № 298-65

срок введения установлен с 1 января 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры корпуса должны соответствовать указанным на чертеже.

№ изм.	1	2
№ изв.	10417	11565

№ изд.	5291
№ изд.	

Действует с 01.01.86 г.


В.С. 722.91 Николаева 22.02.85

Издание официальное

ГР 8346378 от 05.04.85

Перепечатка воспрещена





№ изм.	1	2
№ изв.	10417	11565

№ в. № дубликата
№ в. № подлинника
5261
Действует с 10.09.92. И.И.И.

2. Материал: сталь 13X11H2B2MФ-Ш ТУ 14-1-3297-82.
3. Термическая обработка^{*}: $\sigma_b = 880 \dots 1080$ МПа ($90 \dots 110$ кгс/мм²), группа контроля 2а ОСТ 1 00021-78.
4. Фаска и сбеги резьбы - по ОСТ 1 00010-81.
5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
6. Допуск радиального биения поверхностей *Б* и *В* относительно среднего диаметра резьбы - 0,05 мм.
7. Допуск торцового биения поверхностей *А* и *Г* относительно оси поверхности *Б* - 0,05 мм.
8. Покрытие: Хим.Пас^{*}.
9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
10. Масса - 0,265 кг.
11. Технические условия - по ОСТ 1 00535-84.

Наименование и обозначение корпуса:
Корпус ОСТ 1 10265-84

^{*} По действующему в отрасли документу.

В.И. 722.9А Нискоцева 22.02.93 И.И.И.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОБОРОNSTAL.RU

№ изм.	Номер страниц			анну- лиро- ванных	номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых					
Перездан с учетом изменений № 1, 2.								

№в. № дубликата	5291
№в. № подлинника	

Действует с 01.10.09 пп. 92
Мухом

10