

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.6.057.2:62-427.5

Группа Г17

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

РЕШЕТКА  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 10586-72

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 1351 07

Распоряжением Министерства от 11 июля 1972 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1/1 1973 г.

1. Конструкция и размеры решеток должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

В-В	СИ.516.93	11.03 93	Губина	Губина
-----	-----------	-------------	--------	--------

Издание официальное

ГР 1402 от 03.08.72

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.	1
№ изв.	8127


2	11750
---	-------

573

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

12,5/ (✓)

OBORONSTAL.RU



2. Материал: сталь 20 ГОСТ 1050-88.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Масса - 0,006 кг.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Наименование и обозначение решетки:

Решетка ОСТ 1 10586-72

Лит.изм.	1	2
№ изм.	8127	11750

Изм. № дубликата	573
Изм. № подлинника	

\* Размер для справок.

В-В.СИ.516.93	11.03.93	Глубина	Ширина
---------------	----------	---------	--------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ ИЗМ.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
Перенздан с учетом изменения № 1, 2.								

Изм. № дубликата	578
Изм. № подлинника	

В-В СИ.51693 11.03.93 ГУБЧИНА Губчина