

OBORONSTAL.RU

УДК 621.315.67:829.7.064.5

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10595-81

На 3 страницах

ВТУЛКИ

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1 10595-72

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 31 марта 1981 г.
срок введения установлен с 1 января 1982 г.

№ 087-16

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП втулок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

6-6 20.654.92 Ломова 01.06.81

Издание официальное


ГР 8204137 от 06.05.81

Перепечатка воспрещена




№ изм.	1	2	3
№ изм.	9093	10889	11766

Изм. № дубликата	4544
Изм. № подлинника	



OBORONSTAL.RU



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	D	L Пред. откл. ±0,5	S	Масса 1000 шт., кг
1	75 9512 1701 00	6,6	6	0,3	0,9
2	75 9512 1702 10	8,6			1,2
3	75 9512 1703 09	10,6			1,5
4	75 9512 1704 08	12,6	7	0,4	2,1
5	75 9512 1705 07	14,6			3,0
6	75 9512 1706 06	16,8			4,3
7	75 9512 1707 05	20,8	11	0,4	6,5
8	75 9512 1708 04	25,8			8,0
9	75 9512 1709 03	35,8			11,0

2. Материал: грубка по ОСТ 1 00777-75.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии деталей на бирке.

Пример наименования и обозначения втулки типоразмера 2:

Втулка 2 - ОСТ 1 10595-81

* Размер для справок.

№ изм. 1
№ изв. 9093

2
10889

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника
4544

33

6-6 от 660.89 Ломова 11.04.89

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер Изв. об изм. "	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных	новых	анну- лиро- ванных				
1					2093	<i>Иль</i>		
2	1-3				10889	<i>Иль -</i>	14.04.89	01.01.89
3	1				11766	<i>Иль -</i>	01.06.92	01.07.92

OBORONSTAL.RU

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4544

6-6 от 660.89 *Ильцова* 11.04.89 *Иль*