

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.315.67:629.7.064.5

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10597-81

На 3 страницах

ХОМУТИКИ

Конструкция и размеры

Взамен ОСТ 1 10597-72

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 31 марта 1981 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1982 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП хомутиков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Б-6 Сп. 65432 Ломова 01.06.92/14

Издание официальное


ГР 8204158 от 06.05.81

Перепечатка воспрещена



№ изд.	1	2	3
№ изд.	9093	10889	11766

Изм. № дубликата	4546
Изм. № подлинника	



OBORONSTAL.RU

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	S	Масса 1000 шт., кг
1	75 9512 2101 03	45	0,15	0,86
2	75 9512 2102 02	50		0,95
3	75 9512 2103 01	60		1,14
4	75 9512 2104 00	65	0,20	1,64
5	75 9512 2105 10	70		1,73
6	75 9512 2106 09	80		2,02
7	75 9512 2107 08	90		2,27
8	75 9512 2108 07	105		2,65
9	75 9512 2109 06	140		3,53

2. Материал: лента 12X18N10T-M ТУ 14-1-652-73. Допускается изготовлять из ленты 12X18N10T-M-3-E ГОСТ 4986-79.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии деталей на бирке.

Пример наименования и обозначения хомутика типоразмера 2:

Хомутик 2 - ОСТ 1 10597-81

\* Размер для справок.

№ изм.	1	2
№ изв.	9093	10889

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4546

36

6-6 24.09.89 10.06.02 12.04.89

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц		анну- лиро- ванных	Номер изм.	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных					
1				8093			
2	1-3			10889	Мелт -	14.04.89	01.04.89
3	1			11766	Мелт -	01.06.92	01.07.92

ОВОРОNSTAL.RU

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	4546