




$\sqrt{Ra6,3(\sqrt)}$



2. Материал: пруток ДКРНП 20 Л63 ГОСТ 2060-90.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Фаска и сбеги резьбы - по ОСТ 1 00010-81.
5. Покрытие:  $0,9^{**}$ .
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
7. Масса - 0,075 кг.
8. Технические условия - по ОСТ 1 00561-83.

Наименование и обозначение оси:

Ось ОСТ 1 10665-83

\*Размер для справок.

\*\* По действующему в отрасли документу.

Изм.	№ дубликата	№ изм.	№ изд.	1	2	10932	13222
Изм.	№ дубликата	№ изм.	№ изд.	10932	13222	5012	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата	5012
Инв. № подлинника	