

OBORONSTAL.RU

УДК 62-777.4:669.01

Группа Д87

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10727-79

БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 10727-72

Проверено в 1985 г.

Срок действия продлен до 01.01.94

Распоряжением Миннотерства от 28 сентября 1979 г.

№ 087-16

срок действия установлен с 1 января 1981 г.
до 1 января 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на металлические маркировочные бирки (в дальнейшем изложении - бирки), применяемые для маркировки экранированных и смешанных жгутов электрической бортовой сети летательных аппаратов, приборов и агрегатов.

Бирки предназначены для эксплуатации в интервале температур от минус 60 до плюс 450°С.

2. Конструкция и размеры бирок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издана официально

ГР 8146594 от 04.12.79

Перепечатка воспрещена

★

№ изм.	1	2	10035
№ изв.	8094		
4179			
№ в. № дубликата			
№ в. № подлинника			



Размеры, мм

2	1	Типо-размер	L	l	l ₁	l ₂		l ₃		B	Шрифты по ГОСТ 2930-82	Масса, г
			Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Пред. откл. +2		
			±2	±1	±2							
10003	9094	1	30	7	18	3	±1	18	±2	25	ПО-3	0,34
		2										5
		3	40			3	±1	18	±2	25		0,40
		4										5
4179		5	170	10	21	5	±2	24	±3	35	ПО-4	1,20
		6										7

3. Материал: лента 12X18H10T-М ТУ 14-1-632-73. Допускается изготавливать из ленты 12X18H10T-М-НТ-3-НО-0,15 ГОСТ 4986-79.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Хромирование.

6. На фланге и плоскости между рогунами в соответствии с требованиями ОСТ 1 00031-79 укажем способом на глубину 0,05 мм.

Размер для справок.
 Размер обломок, мм.
 По действительной в отделе: документации.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTA.RU

№ изм.	№ изм. в строке				№ изм. об изм.	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	2, 3	-	-	-	9094	<i>[Signature]</i>	20.07.87	01.07.87
2	2, 3	-	-	-	10725	<i>[Signature]</i>	20.07.87	

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника
4179