

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.643.413:629.7

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10858-72

МУФТЫ

Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 4613А

Проверено в 1985 г.

Проверено в 1988 г.

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 28 декабря 1972 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

МУФТЫ ПО ОСТ 1 10858-72 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С МУФТАМИ  
ПО НОРМАЛИ 4613А

1. Настоящий стандарт распространяется на муфты присоединительной арматуры резиновых рукавов с металлическими оплетками.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП муфт должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное ГР 2038 от 17.04.73

Перепечатка воспрещена



№ изм.

№ изм.

1

6504

2

7026

3

7630

4

9461

5

11208



Изм. № дубликата

Изм. № водливника

1040

18-6/сч. 457.91/Жохнова/27.09.91

# OBORONSTAL.RU



Размеры, мм

Типо-раз-мер	Код ОКП	$d$	$d_1$ Пред. откл. +0,4	$d_2$	$l$	$L$	Масса, кг
1	75 9512 2501 02	8,0	13,5	16	18	47	0,036
2	75 9512 2502 01	9,5	15,5	18		49	0,040
3	75 9512 2503 00		17,5	20			0,049
4	75 9512 2504 10	10,5	19,5	25		51	0,054
5	75 9512 2505 09	11,5		22			0,056
6	75 9512 2506 08	13,5	21,5	24	53	0,066	
7	75 9512 2507 07	15,5	23,5	26	18	55	0,069
8	75 9512 2508 06	17,5	26,5	28		57	0,077
9	75 9512 2509 05	19,5	28,5	30		59	0,089

3. Материал: труба из стали 20 ГОСТ 8733-87.

4. Термическая обработка: отжиг. Группа контроля 5 ОСТ 1 00021-78.

5. Штамповочный уклон -  $1^\circ$ .

6. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

Лит.изм. 1  
№ изв. 6504

1040

Инв. № дубликата  
Инв. № подлинника

16-6/сч.757.91/Хохолова/27.09.91

7. Покрытие: Кд18, фос. окс. ГФЖ\*.
8. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.
9. Технические условия — по ОСТ 1 00943-79.
10. Таблица соответствия муфт по настоящему стандарту муфтам по нормали 4613А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

Пример наименования и обозначения муфты типоразмера 5:

Муфта 5-ОСТ 1 10858-72

\* По действующему отраслевому документу.

Инв. № дубликата	1046
Инв. № подлинника	

№ изм.	1	2	3	4
№ изв.	6504	7026	7630	9461

ОСТ 1 10858-72 Стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия муфт по настоящему стандарту  
муфтам по нормали 4613А

OBORONSTAL.RU

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 10858-72	4613А-4
2-ОСТ 1 10858-72	4613А-6а
3-ОСТ 1 10858-72	4613А-6
4-ОСТ 1 10858-72	4613А-6б
5-ОСТ 1 10858-72	4613А-8
6-ОСТ 1 10858-72	4613А-10
7-ОСТ 1 10858-72	4613А-12
8-ОСТ 1 10858-72	4613А-14
9-ОСТ 1 10858-72	4613А-16

1

6504

№ изм.

№ изв.

Ив. № дубликата

Ив. № подлинника

1040

24

Б-Б/сч. 757,91/Хохлова/27.09.91

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ ИЗМ.	Номера страниц			Анну- лиро- ванных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых					
1	1,2	3	4	-	6504	Шилоз	8/VII-76	1/I-77
2	2	-	-	-	7026	Л. Гусев	22/XI-78	1/VII-78
3	1-3,5	-	-	-	7630	Л. Гусев	10.04.79	1/I-80
4					9461			
5	1-5				11208	Л. Гусев	09.09.90	01.01.90