

OBORONSTAL.RU

УДК 681.121.12-2

Группа П16

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10903-73

СКОБЫ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4650А

ОКП 75 9569 2960 02

Распоряжением Министерства от 5 марта 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП скоб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1003

Лит.изм.

№ изв.

1

6752

2

10358

3




12365

Издание официальное



ГР 1975 от 29.03.73

Перепечатка воспрещена



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	H	Масса, кг
1	75 9569 2961 01	110	70	25	0,008
2	75 9569 2962 00	150	100	30	0,012

2. Материал: алюминиевый сплав марки АМцМ по ГОСТ 21631-76.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения скобы типоразмера 1:

Скоба 1-ОСТ 1 10903-73

* Размер для справки.

Дат. вып. 1 2 3
№ 10358 12365

№ 8752

Ив. № дубликата 1003
Ив. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер изме- нения	Номер за- менного	Номер нового	Номер аннули- рован- ного	Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
Переиздан с учетом изменений № 1, № 2, № 3								

в. № дубликата	
Инв. № подлинника	1003