

OBORONSTAL.RU

УДК 681.121.12-2

Группа П16

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10905-73

ПАТРУБКИ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4654А

ОКП 75 9569 2980 09

Распоряжением Министерства от 5 марта 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция, размеры и коды ОКП патрубка должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 1977 от 29.03.73

Перепечатка воспрещена




Лит.изм.	1	2	3
№ изв.	6752	10358	12365

Инв. № дубликата	1006
Инв. № подлинника	

√(√)

OBORONSTARU



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	D	L	Масса, кг
1	75 9569 2981 08	12	70	0,006
2	75 9569 2982 07	27	100	0,022

2. Материал: труба из алюминиевого сплава марки АМцМ по ГОСТ 18475-82.
3. Законцовка - по ОСТ 1 14079-81.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения патрубка типоразмера 1:

Патрубок 1-ОСТ 1 10905-73

* Размер для справок.

Лит.зм.

№ зр.

1

6752

2

10358

3

12365

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1006

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBRONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа изме- ненного	замене- нного	Номер листа нового	Номер аннули- рован- ного доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
Переиздан с учетом изменений № 1, № 2, № 3							

в. № дубликата	
Инв. № подлинника	1005