

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.648.4-2:629.7

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10943-73

### ШТАНГИ Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на штанги, применяемые в приспособлении для слива конденсата.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП штанг должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

8-6 СИ. 609.94 Нецова 24.09.94

Издание официальное



ГР 2407 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена

Лит. изм.

№ изв.

1

10752


2

12254

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1040



Лит.изм.	1	2													
№ изв.	10752	12254													

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1040

Типоразмер	Код ОКП	L, мм	Обозначение							Масса, кг	
			Поз. 1 Заключочник	Поз. 2 Переходник	Поз. 3 Труба	Поз. 4 Пружина	Поз. 5 Защелка	Поз. 6 Защелка	Поз. 7 Защелка		
1	75 9598 1881 08	1500	1	1	1	1	1	1	1	8	0,66
2	75 9598 1882 07	2500	ОСТ 1 10944-73	ОСТ 1 10946-73	1-ОСТ 1 10945-73 2-ОСТ 1 10945-73	ОСТ 1 10949-73	ОСТ 1 10950-73	ОСТ 1 34073-85	3-6-Ан.Окс- ОСТ 1 34078-85		1,00

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Деталь поз. 1 ставить в этап поз. 3 на клей марки Л-4.
5. Деталь поз. 6 расклепать, обеспечив свободное вращение детали поз. 5.
6. Поверхности А и Б покрыть грунтовкой ЭП-076.
7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения штанги типоразмера 1:  
Штанга 1-ОСТ 1 10943-73

\* Размеры для справок.  
\*\* По действующим в отрасли документам.

Б-2 М. 509.94 Др.ш.Фол. 24.09.97 del

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введе- ния изм.
	изме- нен- ного	заме- ненного	нового	аннули- рован- ного				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1040