

OBORONSTAL.RU

УДК 621.648.4-222:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 10963-73

ЦИЛИНДР

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9588 2111 06

Распоряжением Министерства от 7 июня 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на цилиндр футляра, предназначенного для хранения приспособления слива конденсата.

2. Конструкция и размеры цилиндра должны соответствовать указанным на чертеже.

В-6 СИ. 608. 14. 10. 1973. 11. 1973.

Издание официальное


ГР 2427 от 11.07.73

Перепечатка воспрещена



Лист	1	2
№ изд.	10752	12254
Изм. № дубликата	1060	
Изм. № подлинника		

12,5 / (✓)



OBORONSTAL.RU

A-A



3. Материал: алюминиевый сплав АМг6БМ-1,5 по ГОСТ 21631-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Масса - 0,54 кг.

Наименование и обозначение цилиндра:

Цилиндр ОСТ 1 10963-73

* Размеры для справок.

Лит.изм.	1	2
№ изв.	10752	12254

Инв. № дубликата	1060
Инв. № подлинника	

В-6 от 09.09.94 в комплекте с 01.09.94

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа (Страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- нен- ного	заме- ненного	нового	аннули- рован- ного				

Переиздан с учетом изменений № 1, 2.

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1060

В-В Ш. 604. 94 Москва 27.09.94 СБЗ -