

отд. 2850	Исполн.	Проверил	Нач. отд.	Ген. инт.
302. 951-07	Соколова	Степанова	Цураб	Родун
21.11.2007	Соколов	Степанов	Цураб	Родун

Основание: сыропечный в пост 180489-81
 Разослать: 194, 2450, 2114, 2233, 2115, 26.11.27

OBORONSTAL.RU

Лит. изм.	1	2	3	4	5	6	7	8
№ изв.	6378	6833	8061	10031	12194	12619	12874	12945

УДК 629.7.02

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11304-73

НАКОНЕЧНИКИ

На 6 страницах

Конструкция и размеры

Взамен 5785А - 5786А,
5788А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 4 декабря 1973 г.

№ 087-16

дата введения 1 июля 1974 г.

НАКОНЕЧНИКИ ПО ОСТ 1 11304-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
 С НАКОНЕЧНИКАМИ ПО НОРМАЛЯМ 5785А - 5786А, 5788А

1. Настоящий стандарт распространяется на наконечники для перемычек
 металлизации элементов конструкции и агрегатов летательных аппаратов.

Ив. № дубликата	1535
Ив. № подлинника	

Издание официальное

ГР 2868 от 17.12.73

Перепечатка воспрещена


2. Конструкция, размеры и коды ОКП наконечников должны соответствовать указанным:

- для типа 1 - на черт. 1 и в табл. 1;
- для типа 2 - на черт. 2 и в табл. 2;
- для типа 3 - на черт. 3 и в табл. 3.

OBORONSTAL.RU

Тип 1

Rz80/ (✓)



Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	d	D	b	B	L	s	Масса 1000 шт., кг, не более
1	75 9587 0501 09	3,2	8	5	13	24	0,6	1,0
2	75 9587 0502 08	4,2	10			26		1,1
3	75 9587 0503 07	5,3	11			27		1,2
4	75 9587 0504 06	6,5	12			28	0,8	1,7
5	75 9587 0505 05	8,5	15			31		2,0
6	75 9587 0506 04	10,5	16			32		2,5
7	75 9587 0507 03	3,2	8	7	17	24	0,6	1,7
8	75 9587 0508 02	4,2	10			26		1,7
9	75 9587 0509 01	5,3	11			27		1,7
10	75 9587 0510 08	6,5	12			28	0,8	2,4
11	75 9587 0511 07	8,5	15			31		2,7
12	75 9587 0512 06	10,5	16			32		2,9

* Размер для справок.
 ** Размер обеспеч. инстр.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1535

Лит.изм.

3

4

5

7

8

№ изв.

8061

10031


12194

12874

12945

Тип 2

Rz80/ (✓)



OBORONSTA.RU

Черт. 2

Таблица 2

Размеры, мм


Типо-размер	Код ОКП	L	s	d	B	r	Масса 1000 шт., кг, не более	
1	75 9587 0513 03	51	0,6	3,2	10	5	3,0	
2	75 9587 0514 04			4,2				
3	75 9587 0515 03	53		5,3	12	6		2,9
4	75 9587 0516 02			6,5				
5	75 9587 0517 01	58	0,8	8,5	14	7	3,6	
6	75 9587 0518 00	62		10,5				18
7	75 9587 0519 10			12,5	5,5			

Лит.изм.	8061	3	4	5	7	8
№ изв.	10031	12194	12874	12945		

Изм. № дубликата	1535
Изм. № подлинника	

Тип 3

Rz80/ (✓)



Черт. 3

* Размеры для с
 ** Размер обе ч. инстр.

Таблица 3

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОК1	d	B	Масса 1000 шт., кг не более
1	75 9587 0520 06	3,2	6,2	0,8
2	75 9587 0521 05	4,2	7,2	0,9
3	75 9587 0522 04	5,3	8,3	1,0

3. Материал: лист ДПРНМДЛ63 ГОСТ 931-90. Допускается замена на материал: лента НМ Л63 ГОСТ 2208-91.

4. Термическая обработка: Отжиг.*

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие*: ОЗ-6.опл. Допускается О-Ви(99,8)9 или Гор.О оловом О2 или ОЗ ГОСТ 860-75.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии наконечников на бирке.

8. Таблица соответствия наконечников по настоящему стандарту наконечникам по нормам 5785А, 5786А, 5788А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00657-80. *ce*

Пример наименования и обозначения наконечника типа 1 типоразмера 2:

Наконечник 1-2-ОСТ 1 11304-73 *ce*

* По действующей в отрасли документации.

№ изм.

1

№ изв.

0378

2

6833

3

8061

4

10031

5

12194

8

12945

Изм. № дубликата

1935

Изм. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица
OBORONSTAL.RU
 соответствие наконечников по действующему стандарту
 наконечникам по нормам 5785А, 5786А, 5788А

Обозначение			
по ОСТ 1 11304-73	по нормам 5785А	по нормам 5788А	по нормам 5786А
1-1-ОСТ 1 11304-73	5785А-1	-	-
1-2-ОСТ 1 11304-73	5785А-2	-	-
1-3-ОСТ 1 11304-73	5785А-3	-	-
1-4-ОСТ 1 11304-73	5785А-4	-	-
1-5-ОСТ 1 11304-73	5785А-5	-	-
1-6-ОСТ 1 11304-73	5785А-6	-	-
1-7-ОСТ 1 11304-73	5785А-7	-	-
1-8-ОСТ 1 11304-73	5785А-8	-	-
1-9-ОСТ 1 11304-73	5785А-9	-	-
1-10-ОСТ 1 11304-73	5785А-10	-	-
1-11-ОСТ 1 11304-73	5785А-11	-	-
1-12-ОСТ 1 11304-73	5785А-12	-	-
2-1-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-1	-
2-2-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-2	-
2-3-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-3	-
2-4-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-4	-
2-5-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-5	-
2-6-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-6	-
2-7-ОСТ 1 11304-73	-	5788А-7	-
3-1-ОСТ 1 11304-73	-	-	5786А-1
3-2-ОСТ 1 11304-73	-	-	5786А-2
3-3-ОСТ 1 11304-73	-	-	5786А-3

№ изм.

№ изв.

1535

Имя. № дубликата

Имя. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номер страниц			Аннулированных	Номер "Изм. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых					
Переиздан с учетом изменений 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.								