

РЭИ 4.

отд. 2850	Исполнит	Проверил	Нач. отд.	Инж. Шинн.
302.952-07	Соколова	Степанова	Цурлов	Родин
21.11.2007	Соловьев	Великов	Соловьев	Соловьев

Основание: сыпучный в ОСТ 180489-81
 Разослать: МАУ 3039, 3141, 3233, 2115

OBORONSTAL.RU

7	12619
6	12194
5	10031
4	8062
3	6832
2	6378
1	5678
Лит. изм.	
№ изв.	

УДК 629.7.02

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11305-73 -

НАКОНЕЧНИКИ ТРУБЧАТЫЕ

Конструкция и размеры

На 4 страницах
 Взамен 5787А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 4 декабря 1973 г. № 087-16
 дата введения 1 июля 1974 г.

НАКОНЕЧНИКИ ПО ОСТ 1 11305-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ
 С НАКОНЕЧНИКАМИ ПО НОРМАЛИ 5787А


1. Настоящий стандарт распространяется на трубчатые наконечники для перемычек металлизации элементов конструкции и агрегатов летательных аппаратов.

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	1530

2. Конструкция, размеры и коды ОКП трубчатых наконечников должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OBORONSTAR RU

Rz 80/
√(√)



Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	D	S	L	Масса 1000 шт., кг, не более
1	75 9588 3551 04	6	0,6	14	1,3
2	75 9588 3552 03	8		17	2,1
3	75 9588 3553 02	9	0,8	18	3,3
4	75 9588 3554 01	16		29	9,9

3. Материал: трубка ДКРНМ МЗ ГОСТ 11383-75 - для типоразмеров 1,2; труба ДКРНМ МЗ ГОСТ 617-90 - для типоразмеров 3,4. Заменитель - медь марок М1 и М2.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие^{**}: 03-6. опл. Допускается О-Ви (99,8)9 или Гор. О оловом 02 или 03 ГОСТ 860-75.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку для партии наконечников на бирке.

7. Таблица соответствия трубчатых наконечников по настоящему стандарту трубчатым наконечникам по нормали 5787А приведена в справочном приложении к настоящему стандарту.

8. Технические условия - по ОСТ 1 00657-80. *св*

Пример наименования и обозначения трубчатого наконечника типоразмера 3:

Наконечник трубчатый 3-ОСТ 1 11305-73

* Размер для справок.

** По действующей в отрасли документации.

№ изм.
№ изв.

6
12194
5
10031
4
8032
3
6832
2
6378

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

1536

