

# OBORONSTAL.RU

УДК 62-514.59-2:629.7

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ВКЛАДЫШ**  
**Конструкция и размеры**

**ОСТ 1 11310-73**

На 3 страницах

Взамен 3734А  
(в части вкладыша № 2)

ОКП 75 9589 3781 10

Проверено в 1980 г.

Распоряжением Министерства от 23 октября 1973 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ВКЛАДЫШ ПО ОСТ 1 11310-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМ**  
**С ВКЛАДЫШЕМ № 2 ПО НОРМАЛИ 3734А**

1. Конструкция и размеры вкладыша должны соответствовать указанным на чертеже.

6-6 сч. 435.97 Ломова 30.06.91 ЛС

Издание официальное


IP 2776 от 12.11.73

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2
№ изв.	8380	11374

Изм. № дубликата	1467
Изм. № подлинника	

Делит с сн 1030ПМ.91



2. Материал: заготовка-отливка из алюминиевого сплава АЛ-4 ОСТ 1 90021-79, группа контроля 3. Допускается изготавливать из алюминиевого сплава АЛ-9 ОСТ 1 90021-79.

3. Предельные отклонения на литейные размеры по ОСТ 1.41154-86, класс точности ДЛт5.

4. Термическая обработка - Т1 ОСТ 1 90088-80. Допускается сплав АЛ-9 термообработать по режиму Т4.

5. Покрытие: Ан.Окс.нхр\*.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Масса - 0,005 кг.

Наименование и обозначение вкладыша:

Вкладыш ОСТ 1 11310-73

\* По действующим в отрасли документам.

Лит.пом.	1	2		
№ изв.	8380	11374		
№ в. дубликата	1467			
№ в. подлинника				

6-6 | и. 435-91 | Москва 30.01.91 | ич

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц		анну- лиро- ванных	Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	заме- ненных					
1	1,2	—	3	8380	Ильин	29.04.91	с 1.01.1982г
2	1-3	—	—	11974	Алекс	30.01.91	01.07.91.

№. № дубликата	
№. № подлинника	1467