

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.643.44:629.7

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11323-74

**ВТУЛКА**  
**Конструкция и размеры**

На 3 страницах

Взамен 2337А

ОКП 75 9588 3591 07

Распоряжением Министерства от 22 января 1974 г.

№ 087-16

дата введения 1 января 1975 г.

ВТУЛКА ПО ОСТ 1 11323-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМА  
 С ВТУЛКОЙ ПО НОРМАЛИ 2337А

1. Конструкция и размеры втулки должны соответствовать указанным  
 на чертеже.

Издание официальное

ГР 3361 от 24.05.74

Перепечатка воспрещена




Лит. изм.	1	2	3	4	5	6
№ изм.	8905	8232	8858	10745	12395	12699

Инд. № дубликата	1000
Инд. № подлинника	

Rz40/√(√)

OBORONSTAL.RU



2. Материал: сталь 12Х18Н9Т ТУ 14-1-377-72.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Хим.Пас\*.
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
6. Масса - 0,02 кг.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00662-74.

Наименование и обозначение втулки:

Втулка ОСТ 1 11323-74

\* По действующей в отрасли документации.

750070

Инв. № дубликата	Инв. № подлинника	1000	Лит.изм.	1	8805	3	8858	4	10745							
										№ изв.	6805	8858	10745			
														3	8858	10745

