

OBORONSTAL.RU

УДК 62-213:62-216:621.643-752.2

Группа Г-18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11344-74

КОРПУСЫ

Конструкция и размеры

на 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1989 г.

ОКП 75 9510

Лит. изм.
№ изв.

1

6289

2

11152

Распоряжением Министерства от 22 февраля 1974 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на корпуса, предназначенные для демпфирующих опор по ОСТ 1 11343-74.

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника
1817

Издание официальное

ГР 3167 от 09.04.74

Перепечатка воспрещена

Продолжение

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода D_H^*	Код ОКП	Материал	d_{H11}	D	$l_{\pm 0,2}$	h	Масса, кг
16	75 9512 0007 08	Д16ч. ТПП	24	30	32,0	8	0,018
	75 9512 0024 07	АК4-1Т1					
18	75 9512 0008 07	Д16ч. ТПП	26	32	33,0	9	0,019
	75 9512 0025 06	АК4-1Т1					
20	75 9512 0009 06	Д16ч. ТПП	28	34	34,0	9	0,021
	75 9512 0026 05	АК4-1Т1					
22	75 9512 0010 02	Д16ч. ТПП	30	36	35,0	10	0,022
	75 9512 0027 04	АК4-1Т1					
25	75 9512 0011 01	Д16ч. ТПП	33	39	36,5	10	0,024
	75 9512 0028 03	АК4-1Т1					
27	75 9512 0012 00	Д16ч. ТПП	36	42	38,0	10	0,025
	75 9512 0029 02	АК4-1Т1					
28	75 9512 0013 10	Д16ч. ТПП	37	43	38,5	11	0,026
	75 9512 2030 09	АК4-1Т1					
30	75 9512 0014 09	Д16ч. ТПП	39	45	39,5	11	0,027
	75 9512 0031 08	АК4-1Т1					
32	75 9512 0015 08	Д16ч. ТПП	41	47	40,5	11	0,029
	75 9512 0032 07	АК4-1Т1					
34	75 9512 0016 07	Д16ч. ТПП	43	49	41,5	11	0,030
	75 9512 0033 06	АК4-1Т1					
36	75 9512 0017 06	Д16ч. ТПП	45	51	42,5	12	0,033
	75 9512 0034 05	АК4-1Т1					

3. Материал: профиль Д16ч. ТПП ОСТ 1 90113-86. Заменитель: штамповка АК4-1Т1 (АК4-1) ОСТ 1 90073-85.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие: Ан.Окс.хром^{ММ}.

6. Маркировать обозначения корпуса на бирке.

7. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

8. Для обозначения корпуса из алюминиевого сплава АК4-1Т1 принят код 1.

Пример наименования и обозначения корпуса для трубопровода с

$D_H = 12$ мм из алюминиевого сплава Д16ч. ТПП:

Корпус 12-ОСТ 1 11344-74

То же из алюминиевого сплава АК4-1Т1:

Корпус 12-1-ОСТ 1 11344-74

^{ММ} Размер для справок.

^{ММ} По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1

№ изв. 6269

2

11152

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника 1817

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (стра- ницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- нен- ного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				

OBORONSTAL.RU

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	1817