

OBORONSTAL.RU

УДК 621.85.053

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШИ.
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11348-73

На 5 страницах

Взамен 228С50, 229С50

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11348-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ
ПО НОРМАЛЯМ 228С50 И 229С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуши, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2994 от 15.01.74


Перепечатка воспрещена

Дат. изм.	1	2	3	α	δ
№ изм.	5970	7613	8422	12393	12421

Изм. № дубликата	1641
Изм. № подлинника	

OBORONSTA.RU

Ив. № дубликата	1641	Лит. изм.	3
Ив. № подлинника		№ изв.	9422



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш		Поз. 3 Ушко под коуш	Наибольший диаметр каната, мм	Масса, г
		наим.	наиб.		Количество	Обозначение			
1		47	62	1-ОСТ 1 11354-73	1	1-ОСТ 1 11355-73	2-ОСТ 1 11355-73	2,2	7,6
2		62	92	2-ОСТ 1 11354-73	3	3-ОСТ 1 11355-73	4-ОСТ 1 11355-73	2,5	10,7
3		59	79	3-ОСТ 1 11354-73	5	5-ОСТ 1 11355-73	6-ОСТ 1 11355-73	3,6	12,7
4		80	120	4-ОСТ 1 11354-73	7	7-ОСТ 1 11355-73	8-ОСТ 1 11355-73	4,5	18,3
5		71	95	5-ОСТ 1 11354-73	9	9-ОСТ 1 11355-73	10-ОСТ 1 11355-73	6,0	22,7
6		97	147	6-ОСТ 1 11354-73	11	11-ОСТ 1 11355-73	12-ОСТ 1 11355-73		30,2
7		89	113	7-ОСТ 1 11354-73	13	13-ОСТ 1 11355-73	14-ОСТ 1 11355-73		33,4
8		117	175	8-ОСТ 1 11354-73	15	15-ОСТ 1 11355-73	16-ОСТ 1 11355-73		45,7
9		109	137	9-ОСТ 1 11354-73	17	17-ОСТ 1 11355-73	18-ОСТ 1 11355-73		72,2
10		149	217	10-ОСТ 1 11354-73	19	19-ОСТ 1 11355-73	20-ОСТ 1 11355-73		103,6

* Размеры для справок.

ОВОРОNSTAL.RU

Изм. № дубликата		1	3		
Изм. № подлинника	№1641	5970	8422		

Продолжение

Типоразмер	Применяемость	Размеры, мм	Поз. 1		Поз. 2		Поз. 3		Наибольший диаметр каната	Масса, г
			Муфта		Ушко под коуш		Ушко под коуш			
			наим.	наиб.	1	Обозначение	1	Обозначение		
11		126	160	11-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11355-73	22-ОСТ 1 11355-73		8,0	140,5	
12		169	245	12-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11355-73	24-ОСТ 1 11355-73			184,7	
13		135	169	13-ОСТ 1 11354-73	25-ОСТ 1 11355-73	26-ОСТ 1 11355-73		9,5	221,3	
14		180	258	14-ОСТ 1 11354-73	27-ОСТ 1 11355-73	28-ОСТ 1 11355-73			301,6	

* Размер для справок.

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту

тандерам с ушками под коуши по нормам 228С50, 229С50 приведена в справочном приложении.

5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с ушками под коуши типоразмера 6:

Тандер 6-ОСТ 1 11348-73

Справочное

OBORONSTALRU

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуши по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуши по нормалам 228С50, 229С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11348-73	229С50-3-Т
2-ОСТ 1 11348-73	228С50-3-Т
3-ОСТ 1 11348-73	229С50-4-Т
4-ОСТ 1 11348-73	228С50-4-Т
5-ОСТ 1 11348-73	229С50-5-Т
6-ОСТ 1 11348-73	228С50-5-Т
7-ОСТ 1 11348-73	229С50-6-Т
8-ОСТ 1 11348-73	228С50-6-Т
9-ОСТ 1 11348-73	229С50-8-Т
10-ОСТ 1 11348-73	228С50-8-Т
11-ОСТ 1 11348-73	229С50-10-Т
12-ОСТ 1 11348-73	228С50-10-Т
13-ОСТ 1 11348-73	229С50-12x1,5-Т
14-ОСТ 1 11348-73	228С50-12x1,5-Т

Лит. изм.
№ изв.

1641

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1, 3	—	4	—	5970	<i>[Signature]</i>	25/II-73, 1/VII-75, 2	
2.	1	—	5	—	7613	<i>[Signature]</i>	6/II-73, 1/VII-79, 2	