

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.85.053

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ТАНДЕРЫ С ВИЛКАМИ**  
**Конструкция и размеры**

**ОСТ 1 11350-73**

На 5 страницах

Взамен 232С50, 233С50

Проверено в 1984 г.  
Срок действия установлен до 01.01.95

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

**ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11350-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ**  
**ПО НОРМАЛЯМ 232С50 И 233С50**

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с вилками, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.

2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*В-6 | Ст. 723.86 | Попова | 24.08.86 | [подпись]*

Издание официальное

ГР 2996 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Лит.изм.	1	2	3
№ изв.	5970	7613	9422


Изм. № дубликата	1643
Изм. № подлинника	

13

OVORONSTAL.RU

Лит. изм.	1	3								
№ изв.	5970	9422								

Инв. № дубликата	1643
Инв. № подлинника	



Размеры, мм

Типоразмер	Применяемость	Размеры, мм				Наибольший диаметр каната	Масса, г
		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Вилка	Поз. 3 Вилка	Обозначение		
1		3-ОСТ 1 11354-73	1-ОСТ 1 11357-73	2-ОСТ 1 11357-73	2,5	15,2	
2		4-ОСТ 1 11354-73	3-ОСТ 1 11357-73	4-ОСТ 1 11357-73		21,0	
3		5-ОСТ 1 11354-73	5-ОСТ 1 11357-73	6-ОСТ 1 11357-73	3,6	27,1	
4		6-ОСТ 1 11354-73	7-ОСТ 1 11357-73	8-ОСТ 1 11357-73		33,6	
5		7-ОСТ 1 11354-73	9-ОСТ 1 11357-73	10-ОСТ 1 11357-73	4,5	39,9	
6		8-ОСТ 1 11354-73	11-ОСТ 1 11357-73	12-ОСТ 1 11357-73		52,1	
7		9-ОСТ 1 11354-73	13-ОСТ 1 11357-73	14-ОСТ 1 11357-73	6,0	85,3	
8		10-ОСТ 1 11354-73	15-ОСТ 1 11357-73	16-ОСТ 1 11357-73		114,2	
9		11-ОСТ 1 11354-73	17-ОСТ 1 11357-73	18-ОСТ 1 11357-73	8,0	158,6	
10		12-ОСТ 1 11354-73	19-ОСТ 1 11357-73	20-ОСТ 1 11357-73		208,0	
11		13-ОСТ 1 11354-73	21-ОСТ 1 11357-73	22-ОСТ 1 11357-73	9,5	254,6	
12		14-ОСТ 1 11354-73	23-ОСТ 1 11357-73	24-ОСТ 1 11357-73		324,7	

\* Размеры для справок.

В-В Сп. 423.86 Колода 29.05.86 АИУ

- 3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.
- 4. Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту танде-рам с вилками по нормам 232С50, 238С50 приведена в справочном приложении.
- 5. Технические условия - по ОСТ 1 00666-73.

Пример наименования и обозначения тандера с вилками типоразмера 4:

Тандер 4-ОСТ 1 11350-73

Лит. изм.	1							
№ изв.	5970							

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1643

18

1

Справочное

Таблица соответствия тандеров с вилками по настоящему стандарту

ТАБЛИЦАМ С ВИЛКАМИ ПО НОРМАЛЯМ 232С50, 233С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11350-73	233С50-4-Т
2-ОСТ 1 11350-73	232С50-4-Т
3-ОСТ 1 11350-73	233С50-5-Т
4-ОСТ 1 11350-73	232С50-5-Т
5-ОСТ 1 11350-73	233С50-6-Т
6-ОСТ 1 11350-73	232С50-6-Т
7-ОСТ 1 11350-73	233С50-8-Т
8-ОСТ 1 11350-73	232С50-8-Т
9-ОСТ 1 11350-73	233С50-10-Т
10-ОСТ 1 11350-73	232С50-10-Т
11-ОСТ 1 11350-73	233С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11350-73	232С50-12x1,5-Т

Лит. изм.  
№ изв.

1643

Инд. № дубликата  
Инд. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,3	—	4	—	5970	<i>Р.А. С.З.</i>	25/II-75	1/VII-75г.
2.	1	—	5	—	7613	<i>Р.А. С.З.</i>	6/II-79г.	1/VII-79г.
3	1,2	—	—	—	9422	<i>Лосев</i> 29.05.86г.		01.07.86г.

13