

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.85.053

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ТАНДЕРЫ С УШКАМИ ПОД КОУШ И ВАЛИК  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11351-73

На 5 страницах

Взамен 234С50, 235С50

Распоряжением Министерства от 18 декабря 1973 г. № 087-16  
срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ТАНДЕРЫ ПО ОСТ 1 11351-73 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ТАНДЕРАМИ  
ПО НОРМАЛЯМ 234С50 И 235С50

1. Настоящий стандарт распространяется на тандеры с ушками под коуш и валик, предназначенные для регулировки натяжения стальных канатов проводки управления.
2. Конструкция и размеры тандеров должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

ГР 2997 от 15.01.74

Перепечатка воспрещена

Дат. изм.  
№ изм.

1  
5970

2  
7613

3  
9422

а  
12393


б  
12821

1644

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

ОВОРОНСТАЛ.РУ

Инд. № дубликата	1	3
Инд. № подлинника	5970	8422
1644		



Размеры, мм

Применяемость	L		Поз. 1 Муфта	Поз. 2 Ушко под коуш Количество	Поз. 3 Ушко под валик	Наиболь- ший диаметр каната	Масса, кг
	наим.	наиб.					
			1	1	1		
			Обозначение				
1	59	79	3-ОСТ 1 11354-73	6-ОСТ 1 11355-73	1-ОСТ 1 11356-73	2,5	19,0
2	80	120	4-ОСТ 1 11354-73	8-ОСТ 1 11355-73	3-ОСТ 1 11356-73		18,7
3	71	95	5-ОСТ 1 11354-73	10-ОСТ 1 11355-73	5-ОСТ 1 11356-73	3,6	23,3
4	97	147	6-ОСТ 1 11354-73	12-ОСТ 1 11355-73	7-ОСТ 1 11365-73		30,7
5	89	113	7-ОСТ 1 11354-73	14-ОСТ 1 11355-73	9-ОСТ 1 11356-73	4,5	34,1
6	117	175	8-ОСТ 1 11354-73	16-ОСТ 1 11355-73	11-ОСТ 1 11356-73		46,2
7	109	137	9-ОСТ 1 11354-73	18-ОСТ 1 11355-73	13-ОСТ 1 11356-73	6,0	47,8
8	149	217	10-ОСТ 1 11354-73	20-ОСТ 1 11355-73	15-ОСТ 1 11356-73		103,6
9	125	160	11-ОСТ 1 11354-73	22-ОСТ 1 11355-73	17-ОСТ 1 11356-73	8,0	141,6
10	169	245	12-ОСТ 1 11354-73	24-ОСТ 1 11355-73	18-ОСТ 1 11356-73		188,5
11	135	169	13-ОСТ 1 11354-73	26-ОСТ 1 11355-73	21-ОСТ 1 11356-73	9,5	226,3
12	180	258	14-ОСТ 1 11354-73	28-ОСТ 1 11355-73	23-ОСТ 1 11356-73		303,0

\* Размеры для справок.



Справочное

**OBORONSTA.RU**

Таблица соответствия тандеров с ушками под коуш и валик по настоящему стандарту тандерам с ушками под коуш и валик по нормальям 234С50, 235С50

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 11351-73	235С50-4-Т
2-ОСТ 1 11351-73	234С50-4-Т
3-ОСТ 1 11351-73	235С50-5-Т
4-ОСТ 1 11351-73	234С50-5-Т
5-ОСТ 1 11351-73	235С50-6-Т
6-ОСТ 1 11351-73	234С50-6-Т
7-ОСТ 1 11351-73	235С50-8-Т
8-ОСТ 1 11351-73	234С50-8-Т
9-ОСТ 1 11351-73	235С50-10-Т
10-ОСТ 1 11351-73	234С50-10-Т
11-ОСТ 1 11351-73	235С50-12x1,5-Т
12-ОСТ 1 11351-73	234С50-12x1,5-Т

Лит. изм.  
№ изм.

1644

Изм. № дубликата  
Изм. № оригинала

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
**OBORONSTAL.RU**

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1.	1,3	—	4	—	5970	<i>Р.А. С.г.</i>	<del>25/II-73</del>	1/VII-75г.
2.	1	—	5	—	7613	<i>Р.А. С.г.</i>	6/II-73	2/VII-79г.