

OBORONSTAL.RU

УДК 621.318.43

Группа П33

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12545-75

ПЛАСТИНЫ Ш-ОБРАЗНЫЕ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 31 декабря 1975 г.

№ 087-16

дата введения 1 января 1977 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на Ш-образные пластины для изготовления магнитопровода.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП Ш-образных пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное


ГР 4759 от 15.01.76

Перепечатка воспрещена



№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	6471	6713	9030	11108	12667

Ивл. № дубликата	
Ивл. № подлинника	2696



Размеры, мм

Типо- размер	Код ОКП	L	Пред. откл.					Масса, кг
			L	L ₁	L ₂	h	h ₁	
			h 12	h 12	h 12	h 12	h 12	
1	75 9588 5331 06	64	16	16	8	40	48	0,0049
2	75 9588 5332 05	80	20	20	10	50	60	0,0077
3	75 9588 5333 04	128	32	32	16	80	96	0,0196

- 3. Материал - сталь 3413 по ГОСТ 21427.1-83.
- 4. Термическая обработка - по ОСТ 1 80005-87.
- 5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- 6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

Пример наименования и обозначения Ш-образной пластины типоразмера 1:

Пластина 1-ОСТ 1 12545-75

* Размер для справок.

№ дубликата	№ подлинника	№ изм.	№ изв.	1	2	3	4	5
	2696	6471	6713	9030	11108	12667		

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)			Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.	
	Заме- нен- ного	Заме- ненного	нового					
	Перездан с учетом изменений 1, 2, 3, 4, 5.							

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2696