

OBORONSTAL.RU

УДК 621.885.6:683.33

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12581-76

СКОБА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 8109С56

ОЖП 75 9527 1801 10

Распоряжением Министерства от 14 июня 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 января 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры скобы: должны соответствовать указанным на чертеже.

В-6 04.535.94 Демидов 09.09.94/мел

Издание официальное

ГР 800088 от 30.06.76


Перепечатка воспрещена

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

2829

1
11761№ изм.
№ изм.

OBORONSTA.RU



2. Материал: сталь 12X18H10T по ГОСТ 4986-79, ТУ 14-1-2186-77.
Заменитель - сталь 08X18H10T ГОСТ 5582-75.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Хим. Пас⁷⁸⁸.

5. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке.

6. Масса 100 шт. - 0,51 кг.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00814-76.

Наименование и обозначение скобы:

Скоба ОСТ 1 12581-76

⁷⁸⁸ * Размер для справок.
По действующему в отрасли документу.

1

11761

№ изм.

№ изв

2829

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

Б-6 01.535.94 Ломова 04.09.94 ЛС

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	замене- нного	нового	аннули- рован- ного				
Перездан с учетом изменения № 1.								

Име. № дубликата	
Име. № подлинника	2828

В-6 | си. 535. 94 | Лелева | 01.09.94 | Лис