

33,1

OBORONSTAL.RU

УДК 62-762.444:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12651-76

КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4303А

ОКП 75 9588 5611 01

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры уплотнительного кольца должны соответствовать указанным на чертеже.

КОС-3381



11164

7729


7131

№ изв.

2944

Инв. № подлинника

5,3 / (✓)



2. Материал: медь М1М ГОСТ 495-77.
3. Термическая обработка: отжиг.
4. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
5. Покрытие: Хим.Пас.*
6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии колец.
7. Масса - 0,0075 кг.
8. Технические условия - по ОСТ 1 00826-76.

Наименование и обозначение уплотнительного кольца:

Кольцо уплотнительное ОСТ 1 12651-76

* По действующему в отрасли документу.

№ изм.	1	3
№ изв.	7131	11164

Инв. № дубликата	2944
Инв. № подлинника	

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTA.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
2	стр. 1	-	стр. 3	-	7429	Ильин	26.04.79 г.	с 1 июля 1979 г.