

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.882.4:629.7

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12652-76

ШАЙБА ФИКСИРУЮЩАЯ

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 4303А

ОКП 75 9588 5621 10

№ изм.

1

2

№ изв.

7728

11164

Распоряжением Министерства от 29 сентября 1976 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фиксирующей шайбы должны соответствовать указанным на чертеже.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

2945

НОС-3381

Издание официальное


ГР № 800899

Перепечатка воспрещена



6,3/ (✓) ✓

ОБОРОNSTAL.RU



2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-86.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00022-80.
4. Покрытие: Кд. 9.хр.\*
5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии колец.
6. Масса - 0,0013 кг.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00826-76.

Наименование и обозначение фиксирующей шайбы:

Шайба фиксирующая ОСТ 1 12652-76

\* По действующему в отрасли документу.

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	стр. 1	-	стр. 3	-	7728	Мленд - 26.01.79	с 1 июня 1979г.	

OBORONSTAL.RU