

42

Для служебного пользования

Экз. № 31ж

OBORONSTAL.RU

УДК 629.7-427.4

Группа Д15

АВИАЦИОННЫЙ СТАНДАРТ

ТРАФАРЕТ

СТ 1 12745-2001

Конструкция

На 3 страницах

ОКП 75 9569 6381 10

Дата введения 2002-07-01

№ изм.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1415

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



B.B. КОС-3618

ОСТ 1 12745-2001

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН ФГУП "НИИСУ"
2 УТВЕРЖДЕН ФГУП "НИИСУ" (ТК 323)
ЗАРЕГИСТРИРОВАН ТК 323 (ФГУП "НИИСУ")

за № 1466 от 17.01. 2002 г.

3 ВЗАМЕН ОСТ 1 12745-77

OBORONSTAL.RU

№ изм.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
1415

1=

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трафарет, применяемый в канатных стропах средств наземного обслуживания самолетов и вертолетов.

OBORONSTAL.RU

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 26.020-80 Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры

ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ОСТ 1 00022-80 Предельные отклонения размеров от 0,1 до 10 000 мм и допуски формы и расположения поверхностей, не указанных на чертеже

ОСТ 1 90055-85 Покрытия лакокрасочные для авиационной техники. Обозначения

3 Конструктивные требования

3.1 Конструкция и размеры трафарета должны соответствовать указанным на рисунке 1.




Рисунок 1

* Размер для справок.

№ изм.
№ изв.

1415

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

ОСТ 1 12745-2001 с.2

3.2 Материал: лист - АМЦМ ГОСТ 21631.

3.3 Неуказанные пределы отклонений, размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022.

3.4 Буквы слова "грузоподъемность" следует выполнять шрифтом ПО-2,5, остальные - шрифтом З-ПРЗ ГОСТ 26.020.

3.5 Надписи необходимо выполнять фотохимическим травлением; глубина травления - 0,3 мм, фон лицевых поверхностей - черный, буквы - белые.

3.6 Покрытие* Ан. Окс. нхр
Эмаль ХВ-16, черная. 057 ОСТ 1 90055, текст залить. Эмаль АС-131, белая

3.7 Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

3.8 Масса - 0,008 кг.

Наименование и обозначение трафарета:

Трафарет ОСТ 1 12745-2001

№ изм.

№ изв.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

1415

По действующему в отрасли документу.

4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
OBORONSTAL.RU

Номер изме- нения	Номер листа (страницы)				Номер доку- мента	Подпись	Дата внесе- ния изм.	Дата введения изм.
	изме- ненного	заме- ненного	нового	аннули- рован- ного				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	1415