

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.88:678.5

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

### КОЛОДКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13165-78  
ОСТ 1 13166-78

На 4 страницах

Взамен 6105А

Проверено в 1986 г.

Распоряжением Министерства от 30 ноября 1978 г.

№ 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящие стандарты распространяются на колодки для крепления трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 36 мм, предназначенные для эксплуатации в воздушной среде при температурах от минус 45 до плюс 100°С (колодки ОСТ 1 13165-78) и от минус 55 до плюс 100°С (колодки ОСТ 1 13166-78).

8/ сш.897.92 Николаева 15.12.92

Издание официальное

ГР 8110395, 8110400  
от 30.01.79

Перепечатка воспрещена

№ изм.  
№ изв.


1  
10371

Изм. № дубликата  
Изм. № подлинника

3984

2. Конструкция и размеры колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице

OBORONSTAL.RU



$D_1 \dots D'_m$  - наружные диаметры труб.

№ изм.	№ изв.	Обозначение колодок	Поз. 1	Поз. 2
			Вкладыш	Накладка
			Количество	
			1	2
		Обозначение		
3934		$\frac{D_1 \dots D_n}{D'_1 \dots D'_m}$ -ОСТ 1 13165-78	$\frac{d_1 \dots d_n}{d'_1 \dots d'_m}$ -ОСТ 1 13209-78	$A_i$ -ОСТ 1 13222-78
		$\frac{D_1 \dots D_n}{D'_1 \dots D'_m}$ -ОСТ 1 13166-78	$\frac{d_1 \dots d_n}{d'_1 \dots d'_m}$ -ОСТ 1 13210-78	

\* Размер для справок.

Ив. № дубликата  
Ив. № подлинника

3. Размеры (для справок) определяются по формулам:

$$d_1 = D_1, \dots; d_n = D_n; d'_1 = D'_1, \dots; d'_m = D'_m;$$

$$A_1 = 4 + \frac{D_1 + D_2}{2}; \dots; A_{n-1} = 4 + \frac{D_{n-1} + D_n}{2};$$

$$A'_1 = 4 + \frac{D'_1 + D'_2}{2}; \dots; A'_{m-1} = 4 + \frac{D'_{m-1} + D'_m}{2};$$

$$A = 8 + 4n + D_1 + \dots + D_n \leq 100;$$

$$A' = 8 + 4m + D'_1 + \dots + D'_m \leq 100;$$

$$A_i = \text{наибольший из } A \text{ и } A';$$

$$\alpha = 6 + \frac{D_1}{2}; \quad \alpha_1 = 6 + \frac{D'_1}{2};$$

$$L = 14 + A_i;$$

$$H = 26,4 + (\text{наибольший из } D_1, \dots, D_n) + (\text{наибольший из } D'_1, \dots, D'_m).$$

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

5. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

№ изм.

№ изм.

3934

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

ОСТ 1 13165-78, ОСТ 1 13166-78 Стр. 4

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

## OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
1	1	-	-	-	10371	<i>[Signature]</i>	03.08.97	01.01.98

Изм. № подлинника 3934

6 сч. 891.92 Николаева 15.12.92 *[Signature]*