

отд. 2850	Исполнит	Проверил	Нач. отд	ГП ИНИ. Радичу
302.939-07	Соколова	Степанова	Цыплов	
20.11.2007	Роман	Семин	Роман	

Основание: с/з исх 41/Нач от от.Н.2007  
 Разослать: Нач, 2850, 2622, 2191

**OBORONSTAL.RU**

УДК 621.315.68

Группа Е78

**ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ**

**ОСТ 1 13350-78**

**КОЛОДКИ КЛЕММНЫЕ  
 ОДНОРЯДНЫЕ С КРЫШКОЙ  
 Конструкция и размеры**

На 5 страницах  
 Взамен 5410А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16  
 дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные клеммные колодки с крышкой для подсоединения электрических проводов.
2. Конструкция, размеры в коде ОКП однорядных клеммных колодок с крышкой должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

КОП-3514  
 В.В. КОП-3076

Издание официальное



ГР 8095220 от 18.11.78

Перепечатка воспрещена

№ вкл.	1	2	3	5
№ вкл.	8039	9186	11283	12735
				12721

№в. № дубляжата	3784
№в. № подработа	

# OBORONSTAL.RU



№ узла.	
№ узла.	

3784

Изм. № документа	
Изм. № поручения	

\* Размер для справок.

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника

№ изм. 3

№ изв. 11263

3784

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Кол. клемм	Поз. 1 Колодка клеммная однорядная	Поз. 2 Крышка защитная	Масса, г
1	75 9588 7531 03	2	1-ОСТ 1 13351-78	1-ОСТ 1 13353-78	23,9
2	75 9588 7532 02	3	2-ОСТ 1 13351-78	2-ОСТ 1 13353-78	30,9
3	75 9588 7533 01	4	3-ОСТ 1 13351-78	3-ОСТ 1 13353-78	48,9
4	75 9588 7534 00	6	4-ОСТ 1 13351-78	4-ОСТ 1 13353-78	55,0
5	75 9588 7535 10	8	5-ОСТ 1 13351-78	5-ОСТ 1 13353-78	69,5
6	75 9588 7536 09	10	6-ОСТ 1 13351-78	6-ОСТ 1 13353-78	84,3

3. Маркировка обозначение и клеймить окончательную приемку на бирже.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00909-78.

5. Таблица соответствия однорядных клеммных колодок с крышкой по настоящему стандарту однорядным клеммным колодкам с крышкой по нормали 5410А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения однорядной клеммной колодки с крышкой типоразмера 2:

Колодка клеммная 2-ОСТ 1 13350-78

ОВОРОНСТАЛ.RU