

5

OBORONSTAL.RU

УДК 621.315.68

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛОДКИ ОДНОРЯДНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13352-78

На 4 страницах

Взамен 5414А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16
дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на однорядные колодки для подсоединения электрических проводов.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП однорядных колодок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*KOC - 3514
ВВ. KOC - 3076*

Издание официальное

ГР 8095241 от 16.11.78

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	9039	8188	10129	11263	12721
					12735

Изм. № дубликата	3786
Изм. № введения	

OBORONSTAL.RU

Инв. № дубликата		№ изм.	1	3	4	5
Инв. № подлинника	3788	№ изв.	9039	10129	11263	12715

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	L			Число шагов между клеммами, л	Поз. 1	Поз. 2	Масса, г	
		L	L ₁	L ₂					Клемма
		Пред. откл.							
		±0,6							
		±0,2							
1	75 9588 7551 10	58	16	32	47	1	2	12,5	
2	75 9588 7552 09	74	32	48	63	2	3	17,1	
3	75 9588 7553 08	90	48	64	79	3	4	20,1	
4	75 9588 7554 07	122	80	96	111	5	6	31,0	
5	75 9588 7555 06	154	112	128	143	7	8	40,2	
6	75 9588 7556 05	186	144	160	175	8	10	49,6	

ГОСТ 113349-78

Пресс-материал АГ-4В
ГОСТ 20437-80.

Заменитель АГ-4С
ГОСТ 20437-80.
ДСВ-2-0
ГОСТ 17478-95

