

OBORONSTAL.RU


УДК 621.315.88

Группа Е78

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КРЫШКИ ЗАЩИТНЫЕ Конструкция и размеры

ОСТ 1 13353-78

На  страницах

Взамен 5416А

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 27 сентября 1978 г. № 087-16
дата введения 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на защитные крышки для однокордных клеммных колодок.
2. Конструкция, размеры и коды ОКП защитных крышек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

*KOC-3514
B.B. KOC-3076*

№ изм.	1	2	3	4	5
№ изм.	8039	8186	10129	11263	12721 12735



Изм. № дубликата	
Изм. № введения	3787

Издание официальное

ГР 8095257 от 18.11.78

Перепечатка воспрещена

OBORONSTAL.RU



№ изм.
№ изв.

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
3787

* Размер для справок.

OBORONSTAL.RU

Инв. № дубликата	№ изм.	1	4						
Инв. № подлинника	№ изв.	9039	11263						

Размеры, мм

Типо-размер	Код ОКП	Поз. 1 Ручка	Поз. 2 Крышка	Поз. 3 Шайба	Поз. 4 Шайба стопорная	Масса, г	Размеры, мм	
							Количество	Обозначение
1	75 9588 7561 08	2-ОСТ 1 13346-78	1-ОСТ 1 13354-78	ОСТ 1 34505-80	ГОСТ 10462-81	11,3	1	6,65П.026
2	75 9588 7562 07		2-ОСТ 1 13354-78			13,0		
3	75 9588 7563 06		3-ОСТ 1 13354-78			14,6		
4	75 9588 7564 05		4-ОСТ 1 13354-78			17,8		
5	75 9588 7565 04		5-ОСТ 1 13354-78			21,1		
6	75 9588 7566 03		6-ОСТ 1 13354-78			24,3		

