

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.885.7

Группа Г18

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13457-78

НАКЛАДКИ

На 5 страницах

Конструкция .. размеры

Взамен 1609А

№ изм.	1	2
№ изв.	8381	11793

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1978 г. № 087-16/4  
срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на накладки для прижимов с накладками по ОСТ 1 13453-78.

4021

Действ. с сч. 10.32.ПМ.93

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	

Издание официальное

ГР 8112806 от 02.02.79


Перепечатка воспрещена

В-В СИ. 845.92 20.11.92 Дорошков Яорича

2. Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


OBORONSTAL.RU

12,5 / (✓)



Развертка

Направление проката



\* Размер для справок.

№ изм.	2
№ изв.	1.1793

Изм. № дубликата	4021
Изм. № подлинника	



ОСТ 1 13457-78 Стр. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ  
Справочное**OBORONSTAL.RU**

Таблица соответствия накладок

по настоящему стандарту накладкам по нормали 1609А

Обозначение	
по стандарту	по нормали
1-ОСТ 1 13457-78	1609А-1
2-ОСТ 1 13457-78	1609А-2
3-ОСТ 1 13457-78	1609А-3

№ изм.  
№ изм.

4021

Изм. № дубликата

Изм. № оригинала

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

OBORONSTAL.RU

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Изме- ненных	Заме- ненных	Новых	Анну- лиро- ванных				
	Переиздан с учетом изменений № 1, 2.							

Инв. № подлинника 4021

15