

OBORONSTAL.RU

УДК 621.885.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13461-78

На 4 страницах

НАКЛАДКИ
Конструкция и размеры

Взамен 1609А

№ изм.	1	2
№ изд.	8881	11793

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1978 г. № 087-16/4
срок введения установлен с 1 июля 1979 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на наклейки для лент в сборе по
ОСТ 1 13452-78.

Изм. № дубликата	4025
Изм. № переиздания	

Издание официальное


ГР 8112848 от 02.02.79

Перепечатка воспрещена

2. Конструкция и размеры накладок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


12,5/(\checkmark)

OBORONSTAL.RU



Развертка

Направление проката



* Размер для справок.

№ изм.	2
№ изм.	11793

№. № дубликата	4026
№. № подлинника	

Размеры в мм

Типо- размер	L	S	r	Масса 1000 шт., кг
1	62	0,8	25	5,02
2	67		26	5,53
3	72	1,0	33	6,03
4	82		40	8,84
5	97		45	10,65
6	102		50	11,35
7	107		58	12,37
8	112		69	12,60
9	117		79	13,24
10	122		89	13,87
11	127		99	14,49

OBORONSTARU

3. **Материал:** лента 12X18Н10Т-Н ТУ 14-1-2186-77.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. **Покрытие:** Хим.Пас*.

6. **Маркировать значение типоразмера ударным способом шрифтом ПО-3 по ГОСТ 2930-62.**

Пример наименования и обозначения наклейки типоразмера 1:

Наклейка 1-ОСТ 1 13461-78

* По действующему в отрасли документу.

№ взм.	1	2	№ взв.	8381	11793
--------	---	---	--------	------	-------

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4025

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номер документа		Новых	Аннулированных	Номер Изм. об изм.	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	Измененных	Заменимых						
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

OBORONSTAL.RU

Инв. № подлинника 4025