

# OBORONSTAL.RU

УДК 531.717.51

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 13629-79

**КРОНШТЕЙНЫ**  
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9530

Распоряжением Министерства от 24 декабря 1979 г. № 087-16/5  
срок введения установлен с 1 января 1981 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры кронштейнов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


*В-6* *сп. 598.94* *Помога* *16.11.89*

№ изм.	1	2
№ изв.	10124	12221

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4234



OBORONSTAL.RU



№ изм. 1  
№ изв. 1.0124

4234

Типо-размер	h, мм	Поз. 1	Поз. 2	Поз. 3	Масса, кг
		Кронштейн	Втулка	Игла	
		Количество			
		1			
		Обозначение			
1	50	1-ОСТ 1 13630-79	ОСТ 1 13631-79	ОСТ 1 13632-79	0,029
2	100	2-ОСТ 1 13630-79			0,044
3	150	3-ОСТ 1 13630-79			0,057

\* Размер для справок.

ГБ-6 СЧ.598.99/10.000/02 16.11.99/05

2. Неуклонно соблюдать требования размеров, формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 0022-80

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

Пример наименования и обозначения кронштейна типоразмера 1:

Кронштейн 1-ОСТ 1 13629-79



Име. № документа	
Име. № подлинника	4234
№ изм.	1
№ изв.	10124

# OBORONSTAL.RU

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

4234

6-6 01.598.94 Ломоноса 16.11.99дз