

OBORONSTAL.RU

УДК 621.643.4.06:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14136-81

ПОПЛАВОК Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен ОСТ 1 11015-73

ОКП 75 9569 8141 05

Проверено в 1987 г.

Срок действия установлен до 01.01.98

Распоряжением Министерства от 25 декабря 1981 г.

№ 087-16

срок действия установлен с 1 января 1983 г.

до 1 января 1988 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры поплавок должны соответствовать указанным на чертеже.

В-В сч. 766.88 76.08.88 Дорошнев В.И.

Издание официальное

ГР 8239039 от 17.02.82

Перепечатка воспрещена



Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

4762


1

№ изм.

10719

№ изв.

OBORONSTA.RU



2. Материал: полиэтилен 209, красный 114, сорт 1, ГОСТ 16338-85.
Допускается полиэтилен 209, красный 115, сорт 1.

3. Требования к внешнему виду поплавок - по ОСТ 1 80063-73.

4. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

5. Масса - 0,003 кг.

6. Технические условия - по ОСТ 1 00618-73.

Наименование и обозначение поплавок:

Поплавок ОСТ 1 14136-81

№ изм.	1
№ изв.	10719

Име. № дубликата	
Име. № подлинника	4762

10

ОВОРОНСТАЛ.RU

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1,2,3	-	-	-	10719	Дорошнев		с 01.07.89

Изм. № дубликата	
Изм. № подлинника	4762

10

В-В см. 766. 88 | 16.08.88 | Дорошнев | Визит