

# OBORONSTAL.RU

УДК 621.316.833:629.7.064

Группа Д15

## ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 14223-82

ИЗОЛЯТОР

Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 1914А

ОКП 75 8588 8851 08

Распоряжением Министерства от 16 июня 1982 г.

№ 087-16

срок введения установлен 1 января 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры изолятора должны соответствовать указанным на чертеже.

В-Б (сн. 401.92) Ломова 09.07.92 Лел

Издание официальное


ГР 8253856 от 15.07.82

Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3
№ изв.	8997	10477	11053
Инв. № дубликата	4845		
Инв. № подлинника			



OBORONSTAL.RU



2. Материал: пресс-материал АГ-4В ГОСТ 20437-75.
3. Предельные отклонения размеров - по ОСТ 1 00429-81.
4. Резьба - по ГОСТ 11709-81.
5. Маркировать обозначение и клеить окончательную приемку на бирке для партии деталей.
6. Масса - 0,003 кг.
7. Остальные требования - по ОСТ 1 80063-73.

Наименование и обозначение изолятора:

Изолятор ОСТ 1 14223-82

№ изм.	1
№ изв.	8997

Инв. № дубляжата	4845
Инв. № подлинника	

В-В СЧ. 404.42 ЛОМОБА 04.01.92

# ОВОРОNSTAL.RU

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замене- нных	новых	анну- лиро- ванных				
1	2				8997			01.01.84
2	1				10474	Левы -	11.11.84	01.01.88.
3	1				11053	Левы -	14.07.89	01.07.89.

Изм. № дубликата	4845
Изм. № подлинника	

В.Б. ИЦ. 909921 Логосов 09.01.83