

OBORONSTAL.RU

УДК 678-42

Группа ЛБЗ

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ПРОФИЛИ РЕЗИНОВЫЕ
С КРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ**
Конструкция и размеры

ОСТ 1 14243-82
ОСТ 1 14244-82
ОСТ 1 14245-82
ОСТ 1 14246-82
ОСТ 1 14247-82

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 12558-76

ОСТ 1 12558-76

ОКП 75 9570

Распоряжением Министерства от 30 августа 1982 г. № 298-89

дата введения 1 июля 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые профили, применяемые для герметизации соединений конструкций изделий авиационной техники.

КОС-3710
В.В. КОС-1287

Издание официальное



ГР 8258161, 8258171, 8258182,
8258198, 8258203 от 28.09.82


Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4
№ изд.	10302	11504	12305	12863

Изм. № документа	4892
Изм. № подлинника	

2. Конструкция и размеры профилей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OBORONSTAL.RU



Размеры, мм

d	B	S	r	L	Масса 1 м погонной длины из резиновой смеси, кг	
Предельные отклонения						
± 1	$\pm 2,5$	$\pm 0,5$		± 10	НО-68-1 НТА	ИРП-1338 НТА
3	24	2,5	4,0	100-10 000	0,107	0,099
9	26	1,6	1,6		0,097	0,089
6	30	2,0			0,111	0,103
9		1,5			0,101	0,093

Примечание. Масса 1 м погонной длины профиля из резиновых смесей ИРП-1078 НТА, ИРП-1401 НТА и 51-1655 НТА определяется умножением массы 1 м погонной длины профиля из резиновой смеси НО-68-1 НТА на коэффициенты 1,1, 0,97 и 0,99 соответственно.

3. Материал: резиновые смеси НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА · ТУ 38 0051166-98.

4. Допускается овальность головки не более 25 % от номинального диаметра для профилей из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА и не более 10 % из резиновых смесей ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА.

5. Общие технические условия на профили из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, 51-1655 НТА, ИРП-1401 НТА – по ТУ 38 1051959-90, группа 1У – для формованных профилей, группа У1 – для шприцованных профилей.

Пример наименования и обозначения резинового профиля с круглой головкой диаметром $d = 3$ мм, шириной $B = 24$ мм, длиной $L = 850$ мм из резиновой смеси НО-68-1 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14243-82

* Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 1
№ инв. 10302

4
12863

3
12305

2
11504

4892

Изм. № дубликата
Изм. № водопилки

То же, из резиновой смеси ИРП-1338 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14244-82

То же, из резиновой смеси 51-1655 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14245-82

OBORONSTAL.RU

То же, из резиновой смеси ИРП-1401 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14246-82

То же, из резиновой смеси ИРП-1078 НТА:

Профиль 3-24-850-ОСТ 1 14247-82

Изм. № дубликата	
Изм. № оригинала	4892
№ изм.	2
№ изв.	11504

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номер регистрации				Числ. Изв. об изм.	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замя- ненных	новых	анну- лиру- емых				
		Перездан		с учетом		№1.2.		

Изм. № дубликата	4892
Изм. № подлинника	