

# OBORONSTAL.RU

УДК 678.422.4

Группа Л63

## ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

**ПРОФИЛИ РЕЗИНОВЫЕ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ**  
Конструкция и размеры

ОСТ 1 14268-82  
ОСТ 1 14269-82  
ОСТ 1 14270-82  
ОСТ 1 14271-82  
ОСТ 1 14272-82

На 4 страницах

Взамен ОСТ 1 12568-76  
ОСТ 1 12569-76

ОКП 75 8570

Распоряжением Министерства от 30 августа 1982 г. № 298-89  
дата введения 1 июля 1983 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на резиновые прямоугольные профили, применяемые для герметизации соединений конструкций изделий авиационной техники.

*к.с.с. - 3710  
в.в. к.с.с. - 1778*

Издание официальное



ГР 8258418, 8258423, 8258439,  
8258444, 8258458 от 28.09.82


Перепечатка воспрещена

№ изм.	1	2	3	4
№ изв.	10302	11504	12306	12863

Изм. № дубликата	4897
Изм. № подлинника	

2. Конструкция и размеры профилей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

OBORONSTAL.RU



Размеры, мм

Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Пред. откл. $\pm 10$	Масса 1 м погонной длины из резиновой смеси, кг	
											НО-68-1 НТА	ИРП-1338 НТА
13	+2,0	8	+1,0 -0,5	3,8	+1,0	0,8	+0,5	0,8	+0,5	100- 10 000	0,038	0,034
10				5,1	1,8	1,5	1,5	0,062	0,058			
				4,0				0,040	0,037			
13	+1,5			5,5	1,8	1,8	1,8	0,078	0,070			
		4,8	0,065	0,060								
20	+2,0 -1,5	14	+1,5 -1,0	4,5	$\pm 0,5$	1,5	$\pm 0,4$	1,5	$\pm 0,4$		0,088	0,082
24		9	+1,0 -0,5	4,5	$\pm 0,5$	1,5	$\pm 0,4$	1,5	$\pm 0,4$		0,094	0,086
30	$\pm 2,0$	14	+1,5 -1,0								0,108	0,098
26											8,5	$\pm 1,0$

Примечание. Масса 1 м погонной длины профиля из резиновых смесей ИРП-1078 НТА, ИРП-1401 НТА и 51-1655 НТА определяется умножением массы 1 м погонной длины профиля из резиновой смеси НО-68-1 НТА на коэффициенты 1,1; 0,97 и 0,99 соответственно.

3. Материал: резиновые смеси НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, ИРП-1401 НТА, 51-1655 НТА ТУ 38 0051166-98.

4. Общие технические условия на профили из резиновых смесей НО-68-1 НТА, ИРП-1078 НТА, ИРП-1338 НТА, 51-1655 НТА, ИРП-1401 НТА - по ТУ 38 1051959-90, группа 1У - для формованных профилей, группа У1 - для шприцованных профилей.

\* Размеры обеспеч. инстр.

№ зва. 10302 11504 12305 12863  
 № зва. 4887  
 № дубликата  
 № подразделения

